Inntimitation nfonton/onton/onton/onton/ minute estermination of the Ty Clairette égreneuse clone 0102 Collection Vassal-Montpellier clairette égreneuse clone 0102 Calin Clane.







Juntumlumb

DESIGNATION: Clairable egreneuse

CLOS & PLANCHE 24 RANG A Souche 10

Vigueur: 2

POPT: érit - 2 éris - couché

Hillerandage: 0

Date de Véraison: 13.8

Date de Haturité: 10-9-85

Pourriture: 0

MAIF: TG - 0-0-P: L-W-C

MAIF: TG - 0-0-P: L-W-C

MAIF: TG - 0-0-P: L-W-C

COULDUR: BJ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S-m-ar-fox-hèrb.

CHARGE:

SAVEUR: S-m-ar-fox-hèrb.

CHARGE:

SAVEUR: S-m-ar-fox-hèrb.

CHARGE:

CHARGE:

COLORÉ

```
-Calitor 11
DESIGNATION: Clairette Egreneuse
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche to
Vigueur : 1
PCRT : (rig) - 2 érig - couché
Millerandage : O
Date de Véraison: 4.8.86
Date de Maturité: 8-9-86
Pourriture :0 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - 6 - 11 - P 49.18
       disc. - Sph. - (ell). - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVLUR : S-m-ar-fox-herb.

CHARGE:
       avec pépins - apyrène
       JUS inc. - coloré
```

Année: 1979
Emplacement. 4.24.A.10... Désignation l'airette egreneuse et oron

	! Nombre ! Total	DATES						
	! d'yeux !	1 15 3	1	*		!	:	
~	The state of the s	!	!	!!!	1		1	
2	1 2	! 1	!	!	1	!	1	
3	1 2	: 2	!	1	and the same of	1	1	
4	: 4	2.	1	1	1	į	1	
5	10	! 2.	Dle 15	13,79	(-1)			

Emplacement. 4. 24 A 10. Désignation Clairette égreneuse (clore our)

!		! ! Nombre ! Total	DATES					
!		! d'yeux !	14.3	17-3	1 1	1		
1	1 &	!			1 1	1 1		
!	2	ih	1	2 . 1		1 1		
!	3	12	2	2.	1 1	1 1		
!	4	14	1	2.	-5			
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	5	:4	1 1	2.	Dle 17-3.80	0 mg 100		

Année:
Emplacement...4.-24. A 10. Désignation. Clairette égreneuse clone 0102

dontodontodontodontod

!	! Nombre ! Total	! DATES				
1	! d'yeux	20-3	25-3 !	!	1 1	
8 1	1	!		!	!!!!	1
2	14	2.	4	!	!!!!	-
3	! 4	1	4	1	i-3i	i
4	:4	1 1	2	Dlei 2	9. 21-81	!
5	13	! 1	1 3 1	i i		!

Inntumbuntu

Clairette égreneuse clone 0 102 4,24A104-3

ntantantantantantantantan

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONVEMENT.

Colonno

- 41 épanoui () moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve on roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 octonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 barminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 80 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· ordro clairette égreneuse clone 0102

Désignation :

Juntanlanta

4.24 A 10

VASSAL Planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan de en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 4- à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 60
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 8 partiellement 8.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

clairette égreneuse clone 0102

Désignation : Emplacement :

Juntonlanta

4.24A10 s-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

clairette Égreneuse clone 0 102 4. 24 A 10 45

Désignation : Emplacement :

luntuuluuti

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9:

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 la duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 6 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Clairette égreneuse clone 0102 4,24 A 10 Nº d'ordre Désignation Côté Nº Souche 1 2 3 4 5 VASSAL Planche 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 38 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Inntmlunti

Clairette égreneuse clone 0102 4. 24 A 10 A-5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Imitualinita

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                         : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                          autre (4).
                         unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) - cotonneux (9).

entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
Surface
                       : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                         : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                          : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair 4 - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                         : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit 1 - large (2).
: saillant (1) - effacé 2.
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre : .0078.41	ésignation : Clairette égrénaise des = Calitar bl
Emplacement: Vas	. Vign 4 24 . A 40
8 - Angle des nervures	1-3-3.
15 - S.L.S. (forme)	0-1-2-3-4-5-6-(7)-(8)
16 - Dents: forme	
17 - Dents : Méd/B	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P	
22 - Largeur S.P	1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral s Direction : Forme : Médiane/Base :	(1)-(2)-3. (4)-5.

dontodontodontodontod